

ANNEX Nº9

Sicentific Geologic Bibliography

- Pérez-Arlucea, M. (1973): Estratigrafía y sedimentología del Pérmico y Triásico en el Sector Molina de Aragón-Albarracín (Provincias de Guadalajara y Teruel). Tesis Univ. Complutense de Madrid, 1-322.
- Pérez-Arlucea, M. (1987b): Sedimentología de las unidades carbonáticas del Triásico en el sector Molina de Aragón-Albarracín. Cuad. Geol. Ibérica, 11: 623-646.
- Pérez-Arlucea, M. (1991): Características de los sedimentos carbonáticos de la segunda transgresión del Triásico medio (Ladiniense) en la zona central de la Cordillera Ibérica: Rev. So. Geol. España, 4: 143-164.
- Ramos, A. (1979): Estratigrafía y Paleogeografía del Pérmico y Triásico del W de Molina de Aragón (provincia de Guadalajara). Seminar. Estratigr., 6: 1-313.
- Ramos, A., Sopeña, A. & Pérez-Arlucea, M. (1986): Evolution of Buntsandstein fluvial sedimentation in the northwest Iberian ranges (Central Spain). Jour. Sedim. Petrol., 56: 862-875.
- Sánchez-Moya, Y., Muñoz, A., Ramos, A. & Sopeña, A. (1989): Arquitectura fluvial de las "Areniscas del Río Arandilla". Triásico de Molina de Aragón (Guadalajara). Estudios Geol., 45: 195-204.
- Sopeña, A., López, J. Arche, A., Pérez-Arlucea, M., Ramos, A. Virgili, C. & Hernando, S. (1988): Permian and Triassic rift basins of the Iberian Peninsula. Dev. Geotectonic, 22 B: 757-786.
- Sopeña, A., Ramos, A. & Pérez-Arlucea, M. (1989): Permian and Triassic Fluvial systems in Central Spain. Exc. Guidebook, nº 2. 4th. Inter. Confer. Fluvial Sedim. Spain. Servei Geol. Catalunya, 1-82.
- Pérez-Arlucea, M. y Sopeña, A. (1985) Estratigrafía del Pérmico y Triásico en el Sector Central de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. *Estudios Geol.*, 41, 207-222.].
- Pérez-Arlucea, M. y Rey, D. (1994): Sedimentación continental y marina del Pérmico y Triásico en la zona central de la Cuenca Ibérica. Región de Albarracín- El Pobo de Dueñas. III Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Pérmico y Triásico de España. (A. Arche, Ed.). Cuenca. 1-56]
- Ramos, A. (1979): Estratigrafía y Paleogeografía del Pérmico y Triásico del W de Molina de Aragón (provincia de Guadalajara). *Seminar. Estratigr.*, 6: 1-313.]. Aquí define lo de Torete.
- Gonzalez Amuchastegui, M.J. y Gonzalez Martín, J.A. (1989): Geomorfología de las formaciones tobáceas del Valle del Río Gallo en el área de Molina de Aragón.
- L.Gerrero Domingez y J.A. Gonzalez Martín, (2000): Características del modelo de construcción tobáceo en su fondo de valle (Peralejos de las Truchas, Guadalajara)
- F. López Vera y J. Martínez Goytre, (1989): Formación travertínica del Puente de San Pedro (Guadalajara). Edad, ambiente de formación y evolución.
- J. Javier Navarro y Juan Carlos Gutiérrez Marco, (2004): Field Trip to the Ordovician-Silurian transition of the paleozoic inliers in the Teruel and Guadalajara provinces, Spain
- Gracia, F.J., Gutiérrez, F. y Gutiérrez, M. (1999): El Polje de Gallocanta (Cordillera Ibérica)
- Carcavilla, L. (2007): La divulgación de la geología en espacios protegidos: Las Geo-Rutas del Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara)
- Carcavilla, L. (2008): Las Geo-rutas del Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara): una iniciativa para la divulgación del patrimonio geológico.
- L. Carcavilla Urquí & R. Ruiz López de la Cova (2009). La geoconservación en Castilla-La Mancha. Estado actual y perspectivas de futuro. *Rev. C. & G.*, 23 (3-4), 11-26.
- L. Carcavilla, Mª del Puy Berrio, Á. Belmonte, J. J. Durán y J. López, (2008)

La divulgación de la geología al gran público: Principios y técnicas para el diseño de material escrito.

- J. F. García-Hidalgo, J. Gil y M. Segura (2003): Sedimentología de los términos basales de la sucesión cretácica en el borde sur del Sistema Central.

- E. Aracil (1993): Diferenciación de dos tramos en la Formación Arenas Utrillas según la respuesta en las diagrfías.

- J. F. García-Hidalgo, J. Gil y M. Segura (2003): Sedimentología de los términos basales de la sucesión cretácica en el borde sur del Sistema Central.

- G. Demathieu A. Ramos y A. Sopena. (1978) Fauna icnológica del Triásico del extremo noroccidental de la Cordillera Ibérica (Prov. de Guadalajara).

- Ignacio Diaz-Martínez, Adán Pérez-García, (2012): Historical and Comparative Study of the First Spanish Vertebrate Paleichnological Record and Bibliographic Review of the Spanish Chirotheriid Footprints.

- Gonzalez Amuchastegui, M.J. (1993): Estudio de la región de Molina de Aragón y Alto Tajo: Geomorfología y cartografía.

- María José González Amuchastegui y Antonio Fernández Fernández, (1996): Cartografía de cañones: Alto Tajo y cañón del Júcar en la Manchuela.Problemas Metodológicos.

- M. J. González Amuchástegui, R. García Giménez y J. A. González Martín, (1995): Naturaleza hidrogeográfica de los conjuntos kársticos en la zona de Molina de Aragón y Alto Tajo a partir del estudio de sus surgencias.

- M^a José González Amuchastegui (1998) : Geomorfología y etapas de karstificación en la rama castellana del sistema ibérico.

- M.A. Sanz et al (2008) Silica sand slope gullyng and mining in Central Spain: Erosion processes and geomorphic reclamation of contour mining.

- A. Goy (1976): El Jurásico de la Rama Castellana de Cordillera Ibérica.

- Ana Moreno Blas L. Valero-Garcés Penélope González-Sampériz Mayte Rico (2008): Flood response to rainfall variability during the last 2000 years inferred from the Taravilla Lake record (Central Iberian Range, Spain).

- B.L. Valero Garcés , A. Moreno, A. Navas, P. Mata, J. Machín, A. Delgado Huertas, P. González Sampériz, A. Schwalb, M. Morellón, Hai Cheng , R.L. Edwards, (2007): The Taravilla lake and tufa deposits (Central Iberian Range, Spain) as palaeohydrological and palaeoclimatic indicators.

- B.L. Valero Garcés, A. Navas, P. Mata, J. Machín, A., Delgado Huertas, P. González Sampériz, Antje Schwalb, Ana Moreno Caballud, Larry Edwards y A. J. González-Barrios (1999): El registro de la laguna de Taravilla (Alto Tajo, Sistema Ibérico) como sensor de cambios paleohidrológicos y paleoambientales.

- F.J. García Prieto, M. Gutiérrez y B. Leranoz. (1988): Las superficies de erosión neógenas en el sector central de la Cordillera Ibérica.

- M. Gutiérrez Elorza y J. L. Peña Monne (1977): Las acumulaciones periglaciares del Macizo del Tremadal (Sierra de Albarracín).

- A. Sopena (1998): El Bosque petrificado.

- Raúl Alba Molina (2004): Historia y técnica de una obra pública singular Las Salinas de Armallá (Provincia de Guadalajara).

- F. Ortí, J. García-Veigas , L. Rosell, M.D J. Jurado y R. Utrilla (1996): Formaciones salinas de las cuencas triásicas en la Península Ibérica: caracterización petrológica y geoquímica.

- G. De Vicente, R. Vegas, A. Muñoz-Martín, J.D. Van Wees, A. Casas-Sáinz, A. Sopeña, Y. Sánchez-Moya, A. Arche, J. López-Gómez, A. Olaiz y J. Fernández-Lozano (2008): Oblique strain partitioning and transpression on an inverted rift: The Castilian Branch of the Iberian Chain.
- Antonio Pineda (2008): La Gran fractura de la Cordillera Ibérica.
- M^a del sol Ramírez Rayo, Manuel Lucini Saenz, Juan Plaza Hernando, Emilio Carreño Herrero, José M. Martínez Solares Y Gerardo de Vicente Muñoz (2008) Proyecto Prior: Determinación de fallas de primer orden mediante el análisis integrado de datos geológicos.
- Rodríguez Pascua, M. A., De Vicente, G. y González Casado, J. M. (1994) Cinemática y dinámica de las deformaciones en la zona del Alto Tajo (Guadalajara).
- Leandro Sequeiros (1998): El Franciscano José Torrubia (1698-1761) y los fósiles de Aragón.
- J. Torrubia (1754): Aparato para la Historia Natural Española.
- A. Goy y A. Rodrigo (1999): Tras las huellas de Torrubia (1698 – 1761) por el Señorío de Molina.
- S. Hernando Costa (1977) Aspectos Peleogeográficos del Keuper en el Borde SW. De la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
- C. Virgili, A. Sopeña, A. Ramos y S. Hernando. (1977): Problemas de la cronoestratigrafía del trias en España.
- Lago, M.; Gil-Imaz, A.; Arranz, E.; Bastida, J. y Pocovi, A. (1995): Emplazamiento, Petrología y Geoquímica de Complejo Volcano – Cástico de Orea (Guadalajara, Cadena Ibérica Occidental).